





表-5 赤野井溝

観測項目	4/23	5/8	6/19	7/24	8/7	9/20	10/10	11/13	12/18	1/14	2/11	3/10
観測時期	10:00	10:00	10:20	10:10	10:15	10:10	10:10	10:00	10:15	10:10	10:20	10:05
天候	小雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温 ℃	15.0	22.7	21.3	20.5	29.0	21.3	15.5	4.7	3.1	3.1	6.9	8.9
水温 ℃	15.4	20.0	23.8	20.3	28.5	21.3	17.6	6.5	4.7	5.6	10.6	10.6
風向	北	南西	北	北	南	南	西	北	西	北東	北西	北
風力	1	3	2	2	2	2	1	2	5	3	2	1
波	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
にじみ	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
色	灰黒茶	灰黒茶	茶黒	黒緑	灰黒茶	灰黒	灰黒	茶	茶	茶	白茶	茶
水草有無	無	無	無	やや多	多	やや多	多	多	多	多	多	多
藻類有無	少	やや多	多	多	多	多	多	多	多	多	多	多
浮遊物有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
透明度 cm	41	85	55	55	77.5	55	18	18	14	14	22	22
水鳥	カモ類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GOD ppm (パック)	—	6	6	4	2	3	8	2	2	4	6	6
pH	7.3	7.5	7.1	7.7	7.3	7.4	7	7.7	8.1	7.7	7.8	8.1
SS (mg/l)	7.8	20	1.5	0.7	2.3	3.7	47	21	20	23	25	25
TOC (mg/l)	2	2.2	4.3	2.3	1.8	1.8	2.1	1.8(上澄み水)	1.3	1.8	1.7	1.7
T-N (mg/l)	0.39	0.59	0.63	0.31	0.32	0.51	0.73	0.51	0.29	0.31	0.37	0.37
T-P (mg/l)	0.09	0.13	0.1	0.05	0.05	0.06	0.18	0.11	0.11	0.17	0.17	0.17
周辺の状況	水は濁って透明度は14cmでした。水鳥は茶色く濁り、透明度は22cmでした。風が吹いて波の音がよく聞かれました。											
観測者・調査者	水は濁って透明度は14cmでした。水鳥は茶色く濁り、透明度は22cmでした。風が吹いて波の音がよく聞かれました。水鳥の種類は、コウノトリ、オオハシ、カモ類が多かったです。											
水の濁り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周辺の水の色	0	5	5	0	0	5	10	10	5	5	10	5
湖岸の状況(藻類等)	10	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5
湖岸の水草	10	5	5	10	10	10	5	10	5	5	10	5
湖岸のこみ等	10	5	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5
水の透明度	0	5	0	0	0	10	0	5	5	10	0	0
風況	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
周辺の景観	10	5	5	10	10	5	10	10	5	5	10	10
音	5	5	0	5	10	0	10	5	5	5	10	5
鳥介類(そこにいた場合)	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
合計	55	55	40	50	55	60	45	60	60	50	60	45

表-6 葦津北山田

観測項目	4/23	5/8	6/19	7/24	8/7	9/20	10/10	11/13	12/18	1/14	2/11	3/10
観測時期	10:15	11:10	10:33	10:30	10:45	10:40	10:35	10:20	10:35	10:35	10:30	10:20
天候	小雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温 ℃	16.0	22.0	23.0	27.5	29.0	25.5	21.0	18.0	5.0	4.0	6.9	9.4
水温 ℃	14.6	20.2	27.1	23.0	28.0	21.4	18.0	9.6	5.5	5.5	10.0	10.0
風向	北北西	北西	北	北	西	北西	南西	北	南西	西	北東	北
風力	2	2	2	2	3	2	2	1	4	3	1	3
波	3	3	3	3	3	3	1	2	2	3	3	2
にじみ	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
色	黒緑	無	黒茶	灰黒	無	黒	黒緑	茶	黒	黒	黒	黒
水草有無	無	無	無	やや多	少	少	少	少	少	少	少	少
藻類有無	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多
浮遊物有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
透明度 cm	75	64	60	60	>100	>100	>100	32	32	60	43	43
水鳥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GOD ppm (パック)	—	—	6	2	—	—	—	2	2	2	2	4
pH	7.5	7.7	8.2	8.7	8.4	9.7	7.4	7.5	7.8	7.9	7.6	7.6
SS (mg/l)	2.5	4.0	2.5	10	4.3	3.3	5	2.0	12.0	3.0	6.0	8.0
TOC (mg/l)	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5
T-N (mg/l)	0.39	0.31	0.32	0.29	0.26	0.27	0.27	0.39	0.21	0.39	0.24	0.30
T-P (mg/l)	—	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
周辺の状況	葦の石に緑の苔が付き、水が緑に色づいて見えました。透明度は75cmでした。村の方が多いが、水鳥の種類は、コウノトリ、オオハシ、カモ類が多かったです。											
観測者・調査者	葦の石に緑の苔が付き、水が緑に色づいて見えました。透明度は75cmでした。村の方が多いが、水鳥の種類は、コウノトリ、オオハシ、カモ類が多かったです。											
水の濁り	5	5	5	5	5	5	10	10	5	10	5	5
周辺の水の色	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	10	5
湖岸の状況(藻類等)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5
湖岸の水草	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
湖岸のこみ等	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
水の透明度	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
風況	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
周辺の景観	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	5	10
音	5	5	0	5	10	5	5	5	5	5	10	5
鳥介類(そこにいた場合)	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	10	5
合計	70	80	55	60	70	75	65	65	60	50	55	68